



Andaimes que erguem os seus grandiosos projetos.

Repmax, uma empresa fundada em 2015, começou atuando exclusivamente na representação comercial de fábricas renomadas, conhecidas pela qualidade de seus produtos e pelo rigor no cumprimento das normas de segurança. Ao longo dos anos, a Repmax tem consolidado seu espaço no mercado através de um atendimento diferenciado, gerando ótimos resultados e alta satisfação entre seus clientes.



Braçadeira
Fixa Ø48



Braçadeira
Giratória Ø48




Luva de emenda



Piso de alumínio



Tubo de Andaime



Andaime Mult.
Direcional



Rodízio de Andaime



Capa proteção



Placa base fixa e
ajustável

ANDAIMES

- Andaimes Tipo Roll ou Tubo equipado
- Acessórios diversos
- Certificação ISO9001
- Certificado Material
- NBR6424
- NR18
- Entenda mais

Faça sua cotação

Tel: (31) 3492-1423

 (31) 99349-2114

WhatsApp

comercial@repmax.com.br 

www.repmax.com.br

Escritório Belo Horizonte-MG



Andaimes que erguem os seus grandiosos projetos.

| 1º Tipo de andaime Detalhamento Técnico dos nossos Andaimes | | PESO |
|---|--|-------------|
| ➤ TUBO EM AÇO CARBONO SAE 1006/1010 GALVANIZADO A FOGO COM SOPRO POR IMERSÃO A QUENTE CONFORME NBR6323, (Ø1.1/2")Ø48.30x3,00x6,00MM NBR6591 , MARCADOS EM BAIXO RELEVO CONFORME NR18 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | | 3,55KG/M |
| ➤ PISO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO LEVE E RESISTENTE. FUROS ANTI-DERRAPANTE E COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE NA PARTE INFERIOR DOS PISOS. FABRICADO COM LIGA E TÊMPERA 6063 T5 E NBR8116, CARGA ADMÍSSIVEL ATENDE SATISFATÓRIAMENTE AS NORMAS E NECESSIDADE DO TRABALHADOR, BEM ACEITO EM TODAS AS REFINARIAS DA PETROBRÁS . GRANDE VANTAGEM DESTE PRODUTO É QUE TRATA-SE AÇO NOBRE (ALUMÍNIO) PODENDO SER REUTILIZADO DEPOIS QUE CHEGAR FIM DE SUA VIDA ÚTIL CONFORME A COTAÇÃO DO ANO. POODEMOS APRESENTAR DESENHOS TÉCNICOS , ART DE ENGENHARIA E INCLUSIVE OS TESTES DE CARGA QUE FORAM FEITOS. | | 4,10kg/M |
| ➤ PRANCHÃO DE MADEIRA INCLUSO GRAPA NAS EXTREMIDADES E CONECTOR ANTI RACHA, FORNECIDO NAS MEDIDAS 2,50M, 3,00M e 3,5M DE COMPRIMENTO. CARGA ADMISSÍVEL ATENDE SATISFATÓRIAMENTE AS NORMAS E NECESSIDADES DA OBRA | | 10KG/M |
| ➤ BRAÇADEIRA FIXA E GIRATORIA Ø48 PARA ANDAIME, FABRICADA EM AÇO MOLA 5160, CARGA ADMISSIVEL DE 9KN – 900KGF, TEMPERADA E REVENIDA. MARCADA EM BAIXO RELEVO PARARASTREAMENTO INTEGRALMENTE DE ACORDO COM A NR 18 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NBR6494 DE SEGURANÇA NOS ANDAIMES | | 1,20KG/PÇ |
| ➤ LUVA DE EMENDA DE AÇO CARBONO SAE 1006/1010, FABRICADO COM CHAPA DE 4,75MM, FORNECIDO COM PARAFUSO DE 1/2"x3", PORCA E ARRUELA BICROMATIZADOS, ATENDE A NR18 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E ATENDE A NBR6494 DE SEGURANÇA NOS ANDAIMES | | 1,26KG/M |


VOCÊ SABIA?

Que existem no mínimo 6 tipos de andaimes? Realmente é confuso a suas nomenclaturas e a verdade é que ninguém sabe dizer com propriedade de onde vieram. Então vão algumas conhecidas da Repmax, mas caso saiba de mais alguma vamos trocar conhecimento e ambos sairemos ganhando.



1º Andaime Fachadeiro

Penso eu que seja o mais conhecido popularmente e como o nome já diz Fachadeiro, que tem relação com fachada, face frontal ou frontispício. Edifícios, janelas, construções verticais.



Faça sua cotação

Tel: (31) 3492-1423

📞 (31) 99349-2114

WhatsApp


comercial@repmax.com.br @

www.repmax.com.br

Escritório Belo Horizonte-MG



Andaimes que erguem os seus grandiosos projetos.




2º Andaimes Móveis

São conhecidos por sua praticidade e mobilidade. Montados sobre rodas, esses andaimes podem ser facilmente deslocados dentro do canteiro de obras, tornando-os ideais para tarefas de manutenção, reparos rápidos e trabalhos que exigem constantes mudanças de posição. Eles são leves, fáceis de montar, sendo muito utilizados em projetos de pequena escala e em locais onde a mobilidade é essencial.

3º Andaimes Tubulares

Os Andaimes Tubulares são os mais utilizados em trabalhos em altura. Fabricados em ferro, eles formam torres que podem chegar a 8 metros de altura, sendo indicados tanto para ambientes internos quanto externos.

O andaime tubular é composto por painéis com dimensões de 1,00 x 1,00, 1,00 x 1,50 e 1,00 x 2,00, barras diagonais para estabilização, escada, sapata regulável, rodízios com travamento e guarda-corpo).



4º Andaimes Industriais

São projetados para suportar cargas muito mais pesadas e são utilizados em obras de grande porte, como instalações industriais e construção civil em larga escala. Eles possuem uma estrutura mais robusta e são construídos para atender às normas de segurança mais rigorosas, garantindo que os trabalhadores possam realizar suas tarefas com a máxima segurança.

Faça sua cotação

Tel: (31) 3492-1423

📞 (31) 99349-2114

WhatsApp

comercial@repmax.com.br 

www.repmax.com.br

Escritório Belo Horizonte-MG



Andaimes que erguem os seus grandiosos projetos.



5º Andaime Multidirecional

Utilizado em obras complexas, como estádios, pontes e usinas industriais. Adequado para construções que exigem andaimes em várias direções e níveis. Altamente versátil, permite montagem em diferentes direções e ângulos. Rápido de montar e desmontar. Mais caro devido ao sistema modular especializado. Requer planejamento detalhado para montagem eficiente.



6º Andaime Suspenso (ou Balancim)

Ideal para trabalhos em altura, como limpeza de janelas e pintura de fachadas de prédios altos. Utilizado em locais onde não é possível instalar andaimes convencionais. permite acesso a grandes alturas com facilidade. Pode ser ajustado em altura conforme necessário. Requer equipamento especializado e manutenção regular. Potenciais riscos de segurança se não for corretamente instalado e operado.

Faça sua cotação

Tel: (31) 3492-1423

(31) 99349-2114

WhatsApp

comercial@repmax.com.br

www.repmax.com.br

Escritório Belo Horizonte-MG